

新しい介護生活へ

レイズケア
Leiz-Care

HOME CARE BED



アンネル
ベッド

一生
一緒。



アンネルベッドのレイズケアシリーズは
4つの視点から設計開発しています。

Useful

実用性

Safety

安全性

Universal
Design

汎用性

Comfortable

快適性

85年にわたるベッドやマットレスづくりの経験とものづくり技術の蓄積をベースに、
介護や自立支援に必要な機能性や安全性、そして快適さを研究。
ベッドフレームやマットレスはもちろん、電動メカニズムを支えるモーターなども
自社で開発し、オリジナルな使いごこちと安心を追求しています。

アンネルベッドの電動ケアベッド

レイズケア
Leiz-Care

眠ること、体をいたわることを
より気持ちよく、安心に。



アンネルベッド独自の創意と技術
「レイズテック」によって開発された
介護や自立支援のための電動ベッドが
「レイズケア」シリーズです。

Leiz-Care

80年にわたるベッドやマットレスづくりの経験とも
のづくり技術の蓄積をベースに、介護や自立支援に
必要な機能性や安全性、そして快適さを研究。
ベッドフレームやマットレスはもちろん、電動メカニ
ズムを支えるモーターなども自社で開発し、オリジ
ナルな使いごこちと安心を追求しています。

ケアのための安心、快適、使いやすさを
あらゆる角度から考えました。

全日本ベッド工業会 会員企業
ベッドづくり80年のプロが開発した電動ケアベッド

Useful

電動ケアベッドでトップクラスの「14cmバックスライド」など
使いやすい機能を追求

Safety

低床25cm設計、JIS規格準拠のサイドレールなど
安全対策をすみずみに

Universal Design

使う人にやさしく安心な
ユニバーサルデザインをフレームなどに採用

Comfortable

使う人によって寝心地が選べるなど、
横になって過ごすことをよりこちよく



使う方へ、安心を。介護する方

挟み込みを防ぐ
フリーホイール

4

2 14cm
スライド

1 最低床面高
25cm

3 継ぎ目のない一体型の
サイドフレーム

サイドレールテストリが
収納できる
テストリホルダー

2 業界トップクラス
14cmのバックスライドで
背上げ時の圧迫感をやわらげます

Useful

背上げ時に約14cm後方
へスライド(バックスライド)
し、更に上方向へもスライド
しながら起き上がるので、起
き上がり時に腹部の圧迫を軽
減します。



3 安全性と耐久性の高い
サイドフレーム

Useful

Safety

ベッド本体のサイドフレームは、継ぎ目や隙間のない一体成形
になっています。隙間への挟み込み事故の心配がなく、強度も高い
ため耐久性に優れます。マットレスの沈み込みが無く移乗時の安
定性、つまずき防止にも配慮しています。

2 スライド幅が大きい
ため
マットレスのズレも起きません

Useful

マットレスを直す手間が要らないから
背上げは「ワンアクション」でOK。



4 背部を下げる時の
挟み込み事故を防止する
フリーホイール採用

Safety

本体構造部と駆動部が
連結されておらず、分離
しているため、万が一物
が挟まれても安全な構
造になっています。介護
の方や電動ベッドを操
作されない方の身体や
持ち物が万が一挟まれ
てしまっても、挟み込み
によるけがを防ぎます。



へ、負担の軽減を。

Leiz-Care
レイズケアシリーズの
安全設計

1 無段階に調節 昇降モーター

Useful Safety

車いすからの乗降や介護する方の負担軽減のための昇降動作ができます。手元コントローラーの操作でベッドの高さが25cm～63cmまで無段階に調節できます。

ベッドの高さが25～63cmまで無段階に調節可能

※ベッドの高さはマットレスなしの状態、床から床面までの高さです。
(CYケアスマートはベッドの高さ25～62cmとなります)

63
cm

介護しやすい高さ



車椅子に移乗
しやすい高さ



立ち上がる
端に座って食事する



25
cm

高さへの不安をやわらげ
端座位が取りやすい
安心の25cm低床設計採用



床からの最低床面高さ25cmを実現。ご利用者の高さに対する不安を軽減、安心してお使いいただけます。
※オプションのキャスター取付け時も同じ高さになります。

スライド幅

※昇降の際には、ベッドが前後しますので設置の際には壁面などから若干離していただくようご注意ください。



Option item

JIS規格に準拠したサイドレール JIS(日本工業規格)対応

Safety

平成21年3月に改正されたJIS T 9254(住宅用電動介護用ベッド)の隙間寸法に準拠しており、より安全で挟み込み・転落などの事故が起こりにくい安全の隙間設計です。

〈注意〉組み合わせによってはJIS規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。




脚側にあるテスリホルダーはストレートタイプのサイドレールテスリL・M・Sを差し込み収納することができます。

無段階高さ調整可能 スライダーテーブル


Safety

テーブル高さを65～95cmの間で無段階に調整が可能。電動ベッドの高さに合わせてお好きな高さで使用していただけます。

キャスター付きで移動もラクラク



もしも、の時に考えた高い機能




介護の必要度に応じたモータータイプが選びいただけます

Useful Safety

やさしく体を起こす




姿勢の崩れを防ぐ



立ち上がりや座る動作をサポートする



ベッドの高さを変える



介護度



低	1 モーター	背・脚連動上げ (水平脚上げ) (山折れ脚上げ)	または	背上げのみ		
中	2 モーター	背・脚連動上げ (水平脚上げ) (山折れ脚上げ)	+	背上げのみ	脚上げのみ (水平脚上げ) (山折れ脚上げ)	
	1+1 モーター	背・脚連動上げ (水平脚上げ) (山折れ脚上げ)	または	背上げのみ	昇降	
高	2+1 モーター	背・脚連動上げ (水平脚上げ) (山折れ脚上げ)	+	背上げのみ	脚上げのみ (水平脚上げ) (山折れ脚上げ)	昇降

性と操作性。

5 防水・防塵機能 IP-54・IP-65付 モーター & コントローラー

防水・防塵機能(IP-54・IP-65)を施しているため万が一、水をこぼしても安全にご使用いただけます。更にコントローラーはお手元に高圧電流が流れない構造(リレー式)になっており安全です。

IP-54
IP-65

人体及び固形異物に対する保護

- 5 動作に影響を及ぼす以上の粉じんが内部に侵入しない
- 6 粉じんが内部に侵入しない(完全に防止する)


水の侵入に対する保護

- 4 いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない
- 5 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けない




5 停電時にも作動可能な非常用バッテリー付モーター

万が一、停電により電動ベッドが作動しなくなっても、非常用バッテリーを使用し作動することができます。背部・脚部、昇降を1~2回程度下げることができます。 ※上げる事はできません




※非常用以外には使用しないでください。
※バッテリー(乾電池)は待機電力を失いますので、1年に1度交換してください。
※1モーターには9V乾電池が付いていません。別途お買い求めください。



非常用バッテリーは9V乾電池を2本使用します。

誤操作を防ぐ モーションロック付



誤操作防止のモーションロック。お子様やご利用者に操作して欲しくない場合など付属のピンを使用してください。

Useful Safety



6 ワンタッチ操作 脚上げ方法が2通りから選べます

脚側の脚先角度調整バーを外すだけのワンタッチ操作で、脚のむくみを軽減させる「水平脚上げ」と「山折れ脚上げ」の2つの動作が自由に切り替え可能です。



脚先角度調整バー



RY-002CT 2M / CY-002CT 2+1M GY BR

電動自立タイプベッド

電動昇降機能付ベッド

非課税
対象

RY-002CT

最高床面高
46 cm



最低床面高
31 cm

CY-002CT

最高床面高
63 cm



最低床面高
25 cm

※マットレスは別売りです

POINT 1 ティッシュBOX付きキャビネット

ヘッドボードには取り外し可能なティッシュBOXがついています。中央には2口のスライドカバー付きコンセントもあり携帯電話の充電も手軽に行えます。ブラウン (BR) とグレー (GY) の2カラーセレクト。



POINT 3 バックスライド機能付


背上げ時に後方と上方向にスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



POINT 2 高さを調整できる昇降・自立タイプ

昇降タイプ (CY-002)
最低床面高さ 25cm から最高 63cm まで無段階に調整が出来ます。

自立タイプ (RY-002)
最低床面高さ 31cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに変更できます。



POINT 4 JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大30度、昇降25～63cmの無段階調整可能。



<注意>
組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT 5 防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54) さらに、コントローラーは手元に高圧電流が流れない構造で安心。



商品概要

モーター	2 モーター	2+1 モーター
木部主材	強化シート張り MDF	
電動本体主材	スチール	

定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
特徴	非課税モデル 3年保証付

商品寸法 (cm)

2 モーター	W 103/108(本体 / テスリ取付時) x L219 x H81 (床 H31/36/41/46)
2+1 モーター	W 103/108(本体 / テスリ取付時) x L219 x H66 ~ 103(床 H25 ~ 63)

フレーム価格 (非課税)

2 モーター	¥190,000
2+1 モーター	¥230,000

RY-002FT 2M / CY-002FT 2+1M

GY BR

電動自立タイプベッド

電動昇降機能付ベッド

非課税
対象

RY-002FT

最高床面高
46 cm



最低床面高
31 cm

CY-002FT

最高床面高
63 cm



最低床面高
25 cm

※マットレスは別売りです

POINT 1 シンプルなモダンデザイン


クラシックな電動ベッドを感じさせない家具調にデザインされたシンプルなフラットタイプ。木目調のシートを使用しておりグレー (GY) とブラウン (BR) 色から選べます。



←シンプルなデザインのヘッドボードですが、上部には手掛かりがついており、立ち上がりや伝い歩きなど機能面も考慮されています。

POINT 3 バックスライド機能付

背上げ時に後方と上方向にスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



POINT 4 JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大30度、昇降25～63cmの無段階調整可能。




<注意>
組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT 2 高さを調整できる昇降・自立タイプ

昇降タイプ (CY-002)
最低床面高さ 25cm から最高 63cm まで無段階に調整が出来ます。

自立タイプ (RY-002)
最低床面高さ 31cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに変更できます。



POINT 5 防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54) さらに、コントローラーは手元に高压電流が流れない構造で安心。



商品概要

モーター 2 モーター 2+1 モーター
木部主材 強化シート張り MDF
電動本体主材 スチール

定格消費電力 50W
定格電圧 AC100V (50Hz/60Hz)
特徴 非課税モデル 3年保証付

商品寸法 (cm)

2 モーター W 103/108(本体 / テスリ取付時) x L205 x H81 (床 H31/36/41/46)
2+1 モーター W 103/108(本体 / テスリ取付時) x L205 x H66 ~ 103(床 H25 ~ 63)

フレーム価格 (非課税)

¥176,000
¥216,000

ラクセーヌST910CT LB MB

電動自立タイプベッド

1M / 2M



最高床面高
42.5 cm

最低床面高
27.5 cm

電動昇降機能付ベッド

2+1M



最高床面高
61 cm

最低床面高
25 cm

非課税
対象

※マットレスは別売りです

POINT 1 水に強く傷が付きにくいメラミン

ヘッドボード・フットボードは水に強く傷が付きにくいメラミンを使用しています。さらに側面をソフトエッジで補強しており丈夫に使用いただけます。ヘッドボードには2口のコンセント付き。側面には高さを変えられる稼動棚が付いており、収納スペースを確保できます。ライトブラウン (LB) とミディアムブラウン (MB) の2カラーセレクト。



→ヘッドボード・フットボードの側面をソフトエッジで補強。キズに強く角をカバーしているので怪我の防止にもなります。

POINT 2 高さを調整できる自立・昇降タイプ

低床25cm(昇降タイプ)
最低床面高さ 25cm。ご利用者の高さに対する不安を軽減いたします。



4段階高さ調整(自立タイプ)
最低床面高さ 27.5cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに変更できます。



POINT 3 バックスライド機能付

背上げ時に後方と上方向にスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



POINT 4 JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大35度(1Mは30度)、昇降25~61cmの無段階調整可能。



<注意>
組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT 5 防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54) さらに、コントローラーは手元に高压電流が流れない構造で安心。



商品概要

モーター	1モーター	2モーター	2+1モーター
木部主材	メラミン	ソフトエッジ	
電動本体主材	スチール		

定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
特徴	非課税モデル 3年保証付

商品寸法 (cm)

1モーター	W99/108(本体/テスリ取付時)xL218xH81(床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2モーター	W99/108(本体/テスリ取付時)xL218xH81(床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2+1モーター	W99/108(本体/テスリ取付時)xL218xH71~117(床H25~61)

フレーム価格 (非課税)

1モーター	¥137,000
2モーター	¥156,000
2+1モーター	¥191,000

ラクセーヌST910FT LB MB

電動自立タイプベッド

1M / 2M



最高床面高
42.5 cm

最低床面高
27.5 cm

電動昇降機能付ベッド

2+1M



最高床面高
61 cm

最低床面高
25 cm

非課税
対象

※マットレスは別売りです

POINT 1 水に強く傷が付きにくいメラミン

ヘッドボード・フットボードは水に強く傷が付きにくいメラミンを使用しています。さらに側面をソフトエッジで補強しており、ご利用者様の怪我の防止にもなり安心してご利用頂けます。ライトブラウン (LB) とミディアムブラウン (MB) の2カラーからお選び頂けます。



POINT 3 バックスライド機能付

背上げ時に後方と上方向にスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



POINT 2 高さを調整できる自立・昇降タイプ

低床25cm (昇降タイプ)
最低床面高さ 25cm。ご利用者の高さに対する不安を軽減いたします。



4段階高さ調整 (自立タイプ)
最低床面高さ 27.5cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに変更できます。



POINT 4 JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大35度(1Mは30度)、昇降25~61cmの無段階調整可能。



<注意>
組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT 5 防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54) さらに、コントローラーは手元に高压電流が流れない構造で安心。



商品概要

モーター	1モーター	2モーター	2+1モーター
木部主材	メラミン	ソフトエッジ	
電動本体主材	スチール		

定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
特徴	非課税モデル 3年保証付

商品寸法 (cm)

1モーター	W99/108(本体/テスリ取付時)xL205.5xH76(床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2モーター	W99/108(本体/テスリ取付時)xL205.5xH76(床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2+1モーター	W99/108(本体/テスリ取付時)xL205.5xH71~117(床H25~61)

フレーム価格 (非課税)

1モーター	¥124,000
2モーター	¥137,000
2+1モーター	¥177,000

ラクセーヌ911CT HB

電動自立タイプベッド

1M / 2M



最高床面高
42.5 cm

最低床面高
27.5 cm

電動昇降機能付ベッド

2+1M



最高床面高
61 cm

最低床面高
25 cm

非課税
対象

※マットレスは別売りです

POINT 1 水に強く傷が付きにくいメラミン

ヘッドボード・フットボードは水に強く傷が付きにくいメラミンを使用しております。ヘッドボードには2口のコンセント付き。さらに側面には高さを変えられる稼動棚が付いており、十分な収納スペースを確保できます。




↑ヘッドボード・フットボード上には無垢材を使用しております。

POINT 2 高さを調整できる自立・昇降タイプ

低床25cm(昇降タイプ)
最低床面高さ 25cm。ご利用者の高さに対する不安を軽減いたします。



4段階高さ調整(自立タイプ)
最低床面高さ 27.5cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに変更できます。



POINT 3 バックスライド機能付

背上げ時に後方と上方向にスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



POINT 4 JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大35度(1Mは30度)、昇降25~61cmの無段階調整可能。



<注意>
組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT 5 防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54) さらに、コントローラーは手元に高压電流が流れない構造で安心。



商品概要

モーター	1モーター	2モーター	2+1モーター
木部主材	メラミン	パイン無垢材	
電動本体主材	スチール		

定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
特徴	非課税モデル 3年保証付

商品寸法 (cm)

1モーター	W 100/108(本体 / テスリ取付時) x L218 x H81 (床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2モーター	W 100/108(本体 / テスリ取付時) x L218 x H81 (床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2+1モーター	W 100/108(本体 / テスリ取付時) x L218 x H71 ~ 117(床H25 ~ 61)

フレーム価格 (非課税)

1モーター	¥152,000
2モーター	¥165,000
2+1モーター	¥205,000

ラクセーヌ911FT HB

電動自立タイプベッド

1M / 2M



最高床面高
42.5 cm

最低床面高
27.5 cm

電動昇降機能付ベッド

2+1M



最高床面高
61 cm

最低床面高
25 cm

非課税
対象

※マットレスは別売りです

POINT 1 水に強く傷が付きにくいメラミン

ヘッドボード・フットボードには水に強く傷が付きにくいメラミンを使用しており安心してご利用いただけます。また、上部の手がかりの部分には無垢の木材を使用し柔らかな木の質感を感じられる仕上がりとなっております。

無垢の木材を使用

メラミン



POINT 2 高さを調整できる自立・昇降タイプ

低床25cm(昇降タイプ)
最低床面高さ 25cm。ご利用者の高さに対する不安を軽減いたします。

4段階高さ調整(自立タイプ)
最低床面高さ 27.5cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに変更できます。



最低床面高
25cm



床面高 (cm)
27.5/32.5
37.5/42.5

POINT 3 バックスライド機能付

背上げ時に後方と上方向にスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



後方に
スライド

POINT 4 JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大35度(1Mは30度)、昇降25~61cmの無段階調整可能。



<注意>
組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT 5 防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54) さらに、コントローラーは手元に高圧電流が流れない構造で安心。



防水・防塵モーター

防水・防塵コントローラー

商品概要

モーター	1モーター	2モーター	2+1モーター
木部主材	メラミン	パイン無垢材	
電動本体主材	スチール		

定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
特徴	非課税モデル 3年保証付

商品寸法 (cm)

1モーター	W 100/108(本体 / テスリ取付時) x L205.5 x H76 (床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2モーター	W 100/108(本体 / テスリ取付時) x L205.5 x H76 (床H27.5/32.5/37.5/42.5)
2+1モーター	W 100/108(本体 / テスリ取付時) x L205.5 x H71 ~ 117(床H25 ~ 61)

フレーム価格 (非課税)

1モーター	¥138,000
2モーター	¥151,000
2+1モーター	¥191,000

CYケアエルFT

施設対応

非課税
対象



無段階に調節「昇降モーター」

POINT 1 低床

床からの最低床面高さ25cmから63cmまで無段階に調整可能。ご利用者様の高さに対する不安を軽減。



POINT 2 バックスライド

背上げ時に14cm後方へスライドし、さらに上方向へもスライド。起き上り時に腹部の圧迫を軽減。



POINT 3

安全性・耐久性の高い 一体型サイドフレーム構造

継ぎ目、凹凸のないフレームで挟み込み、つまずき事故の起こりにくい構造。

POINT 4

IP54モーター/コントローラー

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全にご使用頂けます。さらに、コントローラーは手元に高圧電流が流れない構造で安心。



POINT 5 JIS規格準拠テストリ


JIS規格基準に準拠した、安全で挟み込み・転落などの事故が起こりにくい安全の隙間設計。



〈注意〉組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります、詳しくはお問合せ下さい。

POINT 6 誤操作を防ぐ モーションロック

お子様やご利用者に操作してほしくない場合などの誤操作防止。



- フリー
- ロック
- たかさロック

フリー：通常使用時に設定してください。
ロック：全ての操作をロックする場合に設定してください。
たかさロック：昇降機能のみロックする場合に設定してください。

POINT 7 フリーホイール

挟み込み事故を防止するフリーホイール設計。



POINT 8 非常用バッテリー

停電時にも作動可能な非常用バッテリー切り替え機能付モーター。

商品概要

モーター	2+1 モーター	1+1 モーター
木部主材	MDF	木柄転写塗装
電動本体主材	スチール	

定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
特長	ボードに手をついても滑りにくいデザイン

サイズ

商品寸法 (mm)

フレーム価格 (非課税)


2+1 モーター

W1030 x L2060 x H750~1130 (床H250~630)

¥224,000

GUリクレア

厚み
210
mm



POINT 1 消臭アクリル系繊維キュートリー

汗臭・加齢臭の原因となる酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、アンモニアを消臭。ひとつの素材で4つの臭気に対応します。さらに「キトサン」を繊維製造段階で練り込んでいるため、微生物の増殖を抑えて抗菌・防臭効果を発揮します。




POINT 2 安心・安全国産マットレス

上質な寝心地を支えるアンネルベッドのマットレスは、国内の自社工場にて製造した、全日本ベッド工業会認定衛生マットレスです。



POINT 3 柔軟な動きに対応できる ポケットコイルマットレス

スプリング1つ1つが袋に包まれたポケットコイルを並行に配列。ボリューム感のある厚みでしっかりと身体を支え、個々のコイルが独立して動くことで体圧を優しく分散します。また、マットレスの枠線無くすることで、リクライニングベッドのフレキシブルな動きに対応します。



商品概要

スプリング	ポケットコイル 14cm 線径2.05mm 並行配列
生地	ニット生地
特長	消臭機能 ノンフリップ仕様 体圧分散に優れた電動ベッド用ポケットコイルマットレス
詰め物	消臭綿キュートリー™ ウレタン

商品寸法 (mm)

税込価格

シングル W 970 x L1950 x H210 (コイル数522)

¥106,700 (本体価格 ¥97,000)

WPリクレア

厚み
140
mm



POINT 1 消臭アクリル系繊維キュートリー

汗臭・加齢臭の原因となる酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、アンモニアを消臭。ひとつの素材で4つの臭気に対応します。さらに「キトサン」を繊維製造段階で練り込んでいるため、微生物の増殖を抑えて抗菌・防臭効果を発揮します。




POINT 2 安心・安全国産マットレス

上質な寝心地を支えるアンネルベッドのマットレスは、国内の自社工場にて製造した、全日本ベッド工業会認定衛生マットレスです。



POINT 3 柔軟な動きに対応できる ポケットコイルマットレス

スプリング1つ1つが袋に包まれた薄型のポケットコイルを並行に配列。個々のコイルが独立して動くことで体圧を優しく分散します。また、マットレスの枠線を無くすことで、リクライニングベッドのフレキシブルな動きに対応します。



商品概要

スプリング	薄型ポケットコイル 線径2.05mm 並行配列
生地	ニット生地
特長	消臭機能 ノンフリップ仕様 体圧分散に優れた電動ベッド用薄型ポケットコイルマットレス
詰め物	消臭綿キュートリー™ ウレタン

商品寸法 (mm)

税込価格

シングル	W 970 x L1950 x H140 (コイル数522)	¥91,300 (本体価格 ¥83,000)
------	--------------------------------	------------------------

WUリクレア

厚み
100
mm



POINT 1 消臭アクリル系繊維キュートリー

汗臭・加齢臭の原因となる酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、アンモニアを消臭。ひとつの素材で4つの臭気に対応します。さらに「キトサン」を繊維製造段階で練り込んでいるため、微生物の増殖を抑えて抗菌・防臭効果を発揮します。




POINT 2 安心・安全国産マットレス

上質な寝心地を支えるアネルベッドのマットレスは、国内の自社工場にて製造した、全日本ベッド工業会認定衛生マットレスです。



POINT 3 電動ベッド用ウレタンマットレス

ウレタンフォームを使用した薄型ウレタンマットレス。リクライニングベッドのフレキシブルな動きに対応し、しっかりと身体を支えます。



商品概要

ウレタン	チップウレタンフォーム
生地	ニット生地
特長	消臭機能
詰め物	消臭綿キュートリー™ ウレタン



商品寸法 (mm)

税込価格

シングル	W 970 x L1950 x H100	¥52,800 (本体価格 ¥48,000)
------	----------------------	------------------------

GU-5000 P500

厚み
190
mm



体圧分散データ

POINT 1 優れた体圧分散性

スプリングが1つ1つ個別に作用し、睡眠中の身体の動きに合わせて効果的に体圧を分散するクロステックポケットコイル（並行配列）を採用。



枠線を無くし、電動リクライニングベッドのフレキシブルな動きにも対応したポケットコイルマットレスに。

POINT 3 やさしいフィット感

ノンフリップ仕様により、身体の曲線に合わせたやさしいフィット感を実現。伸縮性に優れたニット生地ですさらにフィット感UP!!



ノンフリップ仕様
(片面エッジ仕上)

POINT 2 国内自社工場ハンドメイド

上質な寝心地を直接支えるマットレスは国内自社工場の、職人による手づくりです。



POINT 4 肌触りの良いニット生地採用

表面生地に肌触りが良く伸縮性のあるニット生地を採用しました。伸縮性のあるニット生地を採用することにより、生地のおつぱりが軽減され反発性のあるコイルの寝心地をより感じられる仕上げにしました。



商品概要

スプリング	クロステックポケットコイル 6巻 線径 2.05mm 並行配列
生地	ニット生地
特長	ノンフリップ仕様、全日本ベッド工業会認定衛生マットレス ボリューム感のある電動リクライニングベッド用ポケットコイルマットレス


商品寸法 (mm)

税込価格

シングル	W 970 x L1950 x H190 (コイル数544)	ノンフリップ仕様	¥96,800 (本体価格 ¥88,000)
セミダブル	W1200 x L1950 x H190 (コイル数680)	ノンフリップ仕様	¥112,200 (本体価格 ¥102,000)

WPポケットマットレス

厚み
140
mm



体圧分散データ

POINT 1 柔軟な動きに対応できる ポケットコイルマットレス

スプリング1つ1つが袋に包まれたポケットコイルマットレス。個々のコイルが独立して動くことで体圧を優しく分散します。また、マットレスの枠線を無くすことで、リクライニングベッドのフレキシブルな動きに対応します。ウレタンマットレスと比べてヘタりにくく、しっかりと身体を支えて快適な寝心地をサポートいたします。



POINT 2 肌触りの良いニット生地採用

表面生地に肌触りが良く伸縮性のあるニット生地を採用しました。伸縮性のあるニット生地を採用することにより、生地のおつぱりが軽減され反発性のあるコイルの寝心地をより感じられる仕上げにしました。



商品概要



スプリング	クロステックポケットコイル 線径 2.05mm 並行配列
生地	ニット生地
特長	体圧分散に優れた電動ベッド用ポケットコイルマットレス

商品寸法 (mm)


税込価格

シングル	W 970 x L1950 x H140 (コイル数450)	¥64,900 (本体価格 ¥59,000)
------	--------------------------------	------------------------

WUプロファイルマットレス



体圧分散データ(表)



体圧分散データ(裏)


POINT 1 洗えるカバー

マットレスのカバーには伸縮性のいい生地を使用しておりますので肌に優しくフィットします。さらにカバーを取り外して丸洗いが出来、清潔にご使用いただけます。



POINT 3 プロファイルウレタンフォーム


凹凸構造のウレタンが体圧をバランスよく分散させ、身体の負担を軽減させます。凸部分で身体をしっかり支え体圧を分散させ、凹部分で空気の対流が起き蒸れを防ぐ効果が得られます。



POINT 2 リバーシブルタイプマットレス

表と裏で硬さが異なるマットレス。表側はプロファイルウレタン仕様の柔らかめの触感。裏側は硬めの触感でお好みで硬さを選んでご利用いただけます。

プロファイルウレタン(柔らかめ)



ウレタン(かため)

商品概要


ウレタン	プロファイルウレタン：柔らかめ 25Dウレタン：かため
生地	ポリエステル
特長	硬さが選べるリバーシブル

商品寸法 (mm)


税込価格

シングル	W 970 x L1950 x H90	¥33,000 (本体価格 ¥30,000)
------	---------------------	------------------------

HKレイズ FWP マットレス



体圧分散データ[表]



体圧分散データ[裏]

POINT 1 リバーシブル仕様

お好みの寝心地が表と裏でお選び頂けます。



POINT 3 硬め(裏面)

弾力性のあるチップウレタン面はしっかりとした硬めの感触。

POINT 2 柔らかめ(表面)

凹凸加工のプロファイルウレタンは体圧分散性が良く柔らかめの感触。

POINT 4 防水・難燃カバー

取扱いやメンテナンスに配慮した防水加工と難燃加工を施した生地をカバーに採用。

商品概要

ウレタン	プロファイルウレタン、チップウレタン
生地	防水・難燃加工生地
特長	硬さが選べるリバーシブル、サイドレールテスリ（ストレート）対応マットレス

商品寸法 (mm)

重量 (kg)

税込価格

シングル

W910 x L1950 x H100

7

¥37,400 (本体価格¥34,000)

ガス圧昇降テーブル



POINT 1 無段階高さ調整可能

テーブル高さを 65 ~ 95cm までの間で無段階に調整が可能。電動ベッドの高さに合わせてお好きな高さで使用していただけます。その他、キッチンやリビングなどでの軽作業などにも便利です。

※安全荷重 15kg まで



使用イメージ

POINT 2 キャスター付きで移動もらくらく

脚部にはキャスターが付いており、移動も手軽に行えます。必要なとき以外は片付けておけばベッド周りをすっきりとしておけます。

※つかまり歩きや、立ち上がりの際に体重を支える為には使用しないで下さい。破損や転倒の恐れがあります。



商品概要

主材 天板：PVC化粧合板
支柱：スチール・粉体塗装仕上

商品寸法 (mm)

W 810 x D410 x H650~950

税込価格

¥40,700 (本体価格 ¥37,000)

TRST テーブル NA-02



レバー操作不要

持ち上げるだけで
高さ調整可能！

※高さを下げる際はレバー操作
※安全荷重15kgまで(中央部で測定)


POINT 1 無段階で高さ調整可能

お使いの電動ベッドに合わせて、テーブル高さを65~91cmまで無段階調整が可能です。



POINT 2 衝突にやさしいセーフティー機能

体がテーブルに当たってもテーブルが上昇し、安全に使用できます。



POINT 3 安全安心の側面ゴムバンパー付き

テーブルの上の物が落ちにくい
ゴムバンパー付き。



POINT 4 キャスター付きで移動もらくらく

移動が手軽な
キャスター付き。

7cm
※床面からの高さ



※つかまり歩きや、立ち上がりの際に体重を支える為には使用しないで下さい。破損や転倒の恐れがあります。

商品概要

主材 天板：PVC化粧合板
支柱：スチール・粉体塗装仕上

商品寸法 (mm)

W 805 x D405 x H650~910

税込価格

¥48,400 (本体価格 ¥44,000)

サイドレールテスリ(ストレート)



テスリス



テスリM



テスリL

※91cm以下の幅のマットレスに適合します

POINT 1

JIS規格準拠テスリ

JIS規格基準に準拠した、安全で挟み込み・転落などの事故が起こりにくい安全の隙間設計。

〈注意〉 組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります、詳しくはお問合せ下さい。

POINT 2

選べるサイズ

安全と使いやすさに配慮したサイズバリエーション。

商品概要

主材 木部：天然木・木柄転写塗装仕上げ
スチール：スチール・粉体塗装仕上げ

サイズ	寸法 (mm)	税込価格
S	W540 x D30 x H410	¥ 8,800 (本体価格¥8,000)
M	W750 x D30 x H410	(2本組) ¥19,800 (本体価格¥18,000)
L	W970 x D30 x H410	¥ 15,400 (本体価格¥14,000)

サイドレールテスリ(曲)



RY・CYシリーズ付属品

※適合マットレスがあります

POINT 1

JIS規格準拠テスリ

JIS規格基準に準拠した、安全で挟み込み・転落などの事故が起こりにくい安全の隙間設計。

POINT 2

2本セット

用途に合わせて片側4か所に取り付け可能。
片側取付け可能数:2本

商品概要

主材 木部：天然木・木柄転写塗装仕上げ
スチール：スチール・粉体塗装仕上げ

寸法 (mm)

W750 x D90 x H440

税込価格

¥17,600 (本体価格 ¥16,000)

KCサイドレール手すり(曲)



ラクセーヌシリーズ附属品

※適合マットレスがあります。

POINT 1 JIS規格準拠テスト

JIS規格基準に準拠した、安全で挟み込み・転落などの事故が起こりにくい安全の隙間設計。

※安全荷重 30kg まで



《注意》

組み合わせによっては JIS 規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT 2 2本セット

用途に合わせて片側4カ所に取り付けが可能。
片側同時取付け可能数：2本まで

■組み合わせバリエーション

《片側1個の場合》



《片側2個の場合》



商品概要

主材 木部：天然木・ウレタン塗装仕上げ
スチール：スチール・粉体塗装仕上げ



商品寸法 (mm)

W 750 x D85 x H430(取付け時)

税込価格

¥17,600 (本体価格 ¥16,000)

TRムーブサポートバー01



※91cm幅のマットレスに適合します

POINT 1

安心の2重ロック

サポートバーのロック解除にはセーフティロックとロックレバーの2重の操作が必要です。不用意にロックが解除されることが無く、誤操作などを予防します。

POINT 2

最大150° 回転

サポートバーは15°刻みずつ、片側最大150°まで回転します。左右どちらに取り付けても使用できるように反対側にも150°まで回転することができます。

商品概要

主材 スチール：スチール・粉体塗装仕上げ

寸法 (mm)

W1165 x D30~385 x H462 (取付け時)

税込価格

¥58,300 (本体価格 ¥53,000)

CYキャスター



※ラクセーヌシリーズには適合致しません

POINT 1

電動ベッドの移動が楽に

昇降タイプの電動ベッドに取り付けて、移動が楽に。

POINT 2

ストッパー付

誤動作防止の為ストッパー付です(4輪)。

商品概要

主材 スチール、樹脂

寸法 (mm)

車輪直径 75 x 幅 50

重量 (kg)

1.2 (4個)

税込価格

¥16,500 (本体価格 ¥15,000)

消臭ベッドパッド2点セット



POINT 1 消臭アクリル系繊維キュートリー


ベッドパッドには消臭綿キュートリーを使用。汗臭・加齢臭の原因となる酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、アンモニアを消臭。ひとつの素材で4つの臭気に対応します。

さらに「キトサン」を繊維製造段階で練り込んでいるため、微生物の増殖を抑えて抗菌・防臭効果を発揮します。



POINT 2 ウォッシュャブル対応

ベッドパッド、ボックスシーツとも洗濯機で洗濯可能。ベッドパッドの消臭機能は洗濯を繰り返しても損なわれませんので安心して清潔にご使用いただけます。



商品概要

セット内容	ベッドパッド(四隅ゴム付) 1枚 ボックスシーツ1枚
主材	ベッドパッド表地：ポリエステル65%・綿35% 中綿：ポリエステル50%・指定外繊維(キュートリー)50% ボックスシーツ：ポリエステル65%・綿35%

	ベッドパッド寸法 (mm)	ボックスシーツ寸法 (mm)	税込価格
スリム	W1000 x L2000	W1000 x L2000 x H180	¥12,100 (本体価格 ¥11,000)
シングル	W1000 x L2000	W1000 x L2000 x H300	¥12,100 (本体価格 ¥11,000)
セミダブル	W1200 x L2000	W1200 x L2000 x H300	¥13,200 (本体価格 ¥12,000)



全国ネットワークの信頼のブランド



本社/〒734-0013 広島市南区出島2丁目14番56号
TEL.082-255-5111 FAX.082-255-5114

<http://www.annelbed.co.jp/>

[受注センター] ☎ **082-236-1300**

[営業時間] 9:00～18:00 / 年末年始等除く

◎印刷のため、カタログと実際の製品の色とは、多少異なる場合がございます。

◎改良のため、製品の仕様を一部変更する場合がございます。

◎写真の中の小物はディスプレイ用の物で商品ではございません。

2022.07